



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 47 19 Ф: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 000428839 2026 09415 001 001 000 001

ДАТУМ: 05.02.2026.године

На основу члана 45а и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др.закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) и чланова 55.-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019 и 47/25), Комисија за јавни увид образована Решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине број 140-02-119/2016-01 од 20.11.2020. године је на електронској затвореној седници одржаној 05.02.2026. године, по основу Записника са седнице, сачинила следећи

ИЗВЕШТАЈ

о обављеном јавном увиду у

Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци

и

Извештај о стратешкој процени утицаја

Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци приступило се по основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци („Службени лист АПВ“, број 32/25). Упоредо са израдом Измена и допуна Просторног плана, приступа се и изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину („Службени лист АПВ“, број 32/25). Одлуку о изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци донела је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Београд, Краља Милутина 10а.

Носилац израде Измена и допуна Просторног плана је Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Београд, Краља Милутина 10а, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Обрађивач Измена и допуна Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III, одговорни планери су мр Владимир Пихлер, дипл. инж. арх. (лиценца ИКС број 100 0265 15) и Свјетлана Реко, дипл. инж. арх (лиценца ИКС број 100 0143 10).

Према Покрајинској скупштинској одлуци о изради Изменама и допунама Просторног плана измене и допуне Просторног плана обухватају делове територије Општине Сремски Карловци и то делове катастарске општине Сремски Карловци целе катастарске парцеле број: 4953/3, 4909/1, 4954/1, 7936, 4952/3, 4465, 4462/3, 4950/1, 4954/2, 4953/2, 4909/2, 7937, 4953/1, 4956, 4955, 4464/2, 4949/1, 4952/2, 4464/1, 4950/2, 4949/2, 4948,

4463/2, 4462/6, 4464/4, 4464/3, 4465/2, као и делове катастарских парцела број: 4908, 4463/1, 7839, 4957, 7905, све у катастарској општини Сремски Карловци.

Укупна површина обухвата Измена и допуна Просторног плана износи приближно 7,74 ха.

Иницијатива за израду Измена и допуна Плана потекла је од Општине Сремски Карловци.

Као општина на чијој територији се спроводи ПППН културног предела Сремски Карловци, у циљу даљег и просперитетнијег развоја, препознали су да се кроз израду измена и допуна овог документа може знатно побољшати развој туризма, привредне делатности од великог утицаја у развоју општине, на начин да се ојачају капацитети туристичке понуде на правцима кретања према туристичкој дестинацији Националног парка „Фрушка гора“.

У Иницијативи је дат и конкретан предлог локалитета и туристичких коридора.

Поред наведеног Измене и допуне допуне плана подржавају и смернице утврђене стратешким документима просторног развоја, а то су : Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020.године („Службени гласник РС“ број 88/10) и Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине („Сл.лист АПВ“ број 22/11).

Овим документима као основни циљ развоја туризма наводи се његов одрживи развој, који оперативно посматрано, обухвата усклађивање туристичког развоја и заштите ради унапређења животне средине, са акцентом на заштиту природног и културног наслеђа и њихово адекватно коришћење као и изградњу и одржавање одговарајуће туристичке инфраструктуре.

Раст и развој Сремских Карловаца заснован на развоју туристичких понуда, има посебан значај и за просторни развој Аутономне покрајине Војводине где се она препознаје, афирмише или идентификује на регионалном, националном и међународном нивоу.

II ИЗРАДА НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Након доношења Покрајинске скупштинске одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана, приступило се активностима на изради Нацрта Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци у складу са чланом 51 б Закона о планирању и изградњи.

Нацрт Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци садржи текстуални и графички део у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Нацрт Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци је достављен члановима Комисије ради стручне контроле. На достављени Нацрт Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци чланови Комисије су доставили своја мишљења у писменој форми, као припрему за одржавање седнице.

Стручна контрола Нацрта Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци одржана је на 40. седници Комисије за стручно контролу планских докумената. Ораду на седници је вођен записник по основу којег је сачињен Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци број 004957315 2025 09415 001 001 000 001 од 15.12.2025.године, са следећим закључком:

„Комисија констатује да је Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски карловци израђен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019 и 47/2025).

Комисија констатује да је Нацрт Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци израђен у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски карловци („Службени лист АПВ“, број 32/2025).

Комисија констатује да је Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци у складу са

- Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10), и
- Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2011), и у складу са другим планским документима истог нивоа - просторним плановима подручја посебне намене који су од значаја за израду Просторног плана:
- Просторни планом подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 8/19),
- Просторним планом подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ковиљско - петроварадински рит“ („Службени лист АПВ“, број 3/12),
- Просторним планом подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав (Паневропски коридор VII) („Службени гласник Републике Србије“, број 14/15),
- Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница („Службени гласник РС“, број 40/2011, 39/2019, 88/2020),
- Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) („Службени гласник РС“, број 32/17)

Комисија констатује да је Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци израђен у складу са другим законима и прописима који су од значаја и утицаја за израду планског документа који на директан или индиректан начин регулишу или утичу на област коју обрађује овај плански документ.

Комисија ће сачинити Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци.

Обавезује се обрађивач да поступи у свему у складу са Извештајем о извршеној стручној контроли.

Комисија је става да се Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци исправљен по појединачно достављеним мишљењима чланова Комисије и закључком са ове седнице може упутити у процедуру јавног увида.“

Обрађивач је поступио у складу са Закључком Комисије из Извештаја о стручној контроли Нацрта Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци и доставио исправљен документ Носиоцу израде на даље поступање.

III ЈАВНИ УВИД

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, др.закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) и члановима 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 94/2024) Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије упутила је Нацрт Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна ПППН културног предела Сремски Карловци на животну средину, на јавни увид у трајању од 15 дана, у периоду 12. до 26. јануара 2026. године.

Током јавног увида одржана је јавна презентација планског документа 14.01.2026. са почетком у 12,00 часова у скупштинској сали зграде Општине Сремски карловци, Трг Бранка радичевића број 1 у Сремским карловцима.

Јавна седница заказана је за 04.02.2026. године у амфитеатру Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, са почетком у 15 часова.

Оглас о излагању Нацрта Измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци на животну средину објављен је у дневном листу „Политика“ 12.01.2026. године.

Нацрт измена и допуна просторног плана ППППН културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци на животну средину јавно је био доступан у Сремским Карловцима, на интернет страници Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије (<http://www.appurs.gov.rs>), интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (<https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/>) и интернет страници општине Сремски Карловци.

Физичка и правна лица су у току трајања јавног увида могла да доставе примедбе на Нацрт измена и допуна просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину у писаној форми закључно до 26. јануара 2026. године, директно Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Краља Милутина 10а, 11 000 Београд или преко општине Сремски Карловци .

У складу са чланом 476, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, др.закон и 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) Носилац израде Просторног плана био је у обавези да позове на јавни увид све органе, посебне организације, односно имаоце јавних овлашћења, који су доставили посебне услове, а који у току јавног увида сагласно наведеној одредби дају мишљење на плански документ. С тим у вези мишљења су доставили:

1. Републички завод за заштиту споменика културе Београд
2. Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин,
3. Електродистрибуција Србије, Београд
4. АД Електропривреда Србије, Београд
5. Министарство унутрашњих послова, Београд
6. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за мониторинг и информациони систем, Нови Сад,
7. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности. Нови Сад,
8. „Путеви Србије“ доо, Београд, и
9. „Електромержа Србије“ Београд,

У току трајања јавног увида сугестије и примедбе доставила је Мирјана Тадић Трећак.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржана је 04.02.2026. године у згради Покрајинског завода за заштиту природе, Радничка 20а, Нови Сад. О раду на седници вођен је записник број 000417614 2026 09415 001 001 000 001.

Затворена седница је одржана 05.02.2026. године као електронска. Седницу је водио председник Комисије за јавни увид проф. др Дејан Ђорђевић.

Упознао је присутне са до сада спроведеном процедуром и активностима на изради Нацрта Измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци и Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци на животну средину, и подацима о спроведеном јавном увиду.

Председник Комисије је констатовао да је у току трајања јавног увида у Нацрта Измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци на животну средину примедбе и сугестије доставио само један подносилац, и да је обрађивач ЈП Завод за урбанизма Војводине, доставио за јавну седницу свој стручан став по истим.

На уредно поднете примедбе на Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци на животну средину, достављен је став обрађивача.

Стручни тим обрађивача Измена и допуна Просторног плана који је сачинио став по поднетим примедбама чине: Свјетлана Реко, дипл. инж. арх., мр Владимир Пихлер, дипл. инж. арх., Марина Митровић, маст. проф. геогр., и Маринко Гиздавић, струк. маст. инж. електр. и рачун.

О раду на седници вођен је записник по основу којег је сачињен овај Извештај.

МИШЉЕЊА

1. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД

МИШЉЕЊЕ

Увидом у регистар непокретности културних добара који води Републички завод за заштиту споменика културе, утврђено је да на подручју Плана нема непокретних културних добара од изузетног значаја. С обзиром на наведено, у складу са одредбом члана 137. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“, број 121/21) на основу којег се наставља са применом одређених одредби Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-и др. закон и 99/11-и др. закон), Републички завод за заштиту споменика културе није надлежан за издавање мишљења и мера техничке заштите за наведене Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, као и за издавање мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА МИШЉЕЊЕ: Мишљење се прихвата

2. ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

МИШЉЕЊЕ

На основу увида у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину мишљења смо да су услови заштите непокретних културних добара под претходном заштитом на одговарајући начин имплементирани у ППППН КП Сремски Карловци, да Нацрт измена не утиче на утврђене услове те да на исти немамо примедби.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА МИШЉЕЊЕ: Мишљење се прихвата

3. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

МИШЉЕЊЕ

Поводом Вашег захтева, наш број 2581200-Д.07.02.-10729-26, у којем тражите Мишљење на Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину који је изложен на јавном увиду, након увида у приложену документацију обавештавамо вас следеће:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције Нови Сад нема примедби на предметни план.

На основу члана 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/2024), обавештавамо Вас немамо примедби на достављени извештај о стратешкој процени.

Напомена:

За све објекте и садржаје који ће се налазити у простору обухваћеном планом а који нису правовремено најављени и прецизирани овим захтевом, Огранак Електродистрибуција Нови Сад задржава право да накнадно пропише услове прикључења таквих објеката на дистрибутивни систем електричне енергије у другом поступку.

У обухвату плана, Огранак Електродистрибуција Нови Сад задржава све заузете површине, трасе и коридоре на којима су изграђени постојећи електроенергетски објекти (ЕЕО). У случају потребе за измештањем неког од постојећих ЕЕО, неопходно је претходно обезбедити алтернативну слободну површину, трасу и коридор за постављање објекта који се измешта.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА МИШЉЕЊЕ: Мишљење се прихвата

4. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД

МИШЉЕЊЕ

У вези са Вашим захтевом обавештавамо Вас да ЕПС АД нема примедби и сугестија на Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о СПУ измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину у поступку јавног увида.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА МИШЉЕЊЕ: Мишљење се прихвата

5. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, КАБИНЕТ МИНИСТРА

МИШЉЕЊЕ

Министарству унутрашњих послова достављено је обавештење Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије о одржавању јавног увида у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о СПУ измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину.

Размотрили смо наведени акт и обавештавамо Вас да је предметни плански документ неопходно израдити у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“, бр. 54/15), као и важећим техничким прописима и српским стандардима којима је, са аспекта заштите од пожара и експлозија уређена област планирања и изградње објеката, опреме, инсталација и уређаја који су у обухвату овог планског документа; са посебним нагласком на то да, у случају да предметни плански документ представља основ за издавање локацијских услова за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката, који су у обухвату овог плана, те да исти не садржи могућности, ограничења и услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, неопходно је, пре издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са одредбама члана 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, и 52/21 и 62/23) и члана 20. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 87/23).

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА МИШЉЕЊЕ: Мишљење се прихвата

У делу „Плански део“, у поглављу „IV Правила употребе земљишта, правила уређења и правила грађења подручја посебне намене“, у тачки „2. Правила грађења у подручју посебне намене, у подтачки „2.1. Општа правила грађења у подручју посебне намене“, у првом ставу, на крају шесте алинеје, тачка се мења у запету и додаје се текст, који гласи:

„, као и важећим техничким прописима и српским стандардима којима је, са аспекта заштите од пожара и експлозија уређена област планирања и изградње објеката, опреме, инсталација и уређаја који су у обухвату овог планског документа; за издавање локацијских услова на основу овог Просторног плана неопходно је, пре издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са одредбама члана 54. Закона о планирању и изградњи и члана 20. Уредбе о локацијским условима.“

6. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МИШЉЕЊЕ

Поводом Вашег захтева достављеног путем Е-маила, од 12.1.2026.г., у вези доставе мишљења на документа, Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину, обавештавамо Вас да Сектор за мониторинг и информациони систем нема примедби на документа.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА МИШЉЕЊЕ: Мишљење се прихвата

7. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине примио је дана 20.01.2026. године ваш Позив за учешће у јавном увиду у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину (број 6093/2024-02 од 12.01.2026. године).

Имајући у виду да предметним простором нису обухваћена заштићена подручја II категорије, која проглашава надлежни орган аутономне покрајине, обавештавамо вас да Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине – Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности није издао ниједно решење о условима заштите природе за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА ОБАВЕШТЕЊЕ: Обавештење се прихвата

8. ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

МИШЉЕЊЕ

На основу вашег захтева број 6093/2024-02 од 12.01.2026. године, наш заводни број 953-1251 од 19.01.2026. године, за издавање мишљења на нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, обавештавамо вас следеће:

На ваш захтев „Путеви Србије“ доо Београд су одговорили дописом под бројем 953-15282/25-1 од 24.07.2025. године у коме сте обавештени да се у обухвату измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци не налазе трасе државних путева из наше надлежности и да „Путеви Србије“ доо Београд немају посебне услове.

У складу са наведеним, обавештавамо вас да је план могуће упутити у даљу процедуру прописану законом.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА МИШЉЕЊЕ: Мишљење се прихвата.

9. ЕМС, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

МИШЉЕЊЕ

На основу вашег захтева од 12.01.2026. године, који је код нас заведен 13.01.2026. године, под бројем СЕВВ-1174 и увидом у достављену документацију (Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину објављен на интернет страници Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије (<http://www.appurs.gov.rs/пани> јавни-увид и јавни-увид), Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/>) у општине Сремски Карловци у дигиталном облику), обавештавамо вас следеће:

Издате услове под Услови бр. 130-00-UTD-003-813/2025-002 од 25.07.2025. године је неопходно уградити у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину.

За сва додатна објашњења можете се обратити Служби за издавање услова, мишљења и сагласности, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Слађани Живковић на тел. 011/3957-036.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА МИШЉЕЊЕ: Мишљење се прихвата

Наведени Услови ће се уградити у Нацрт Измена и допуна Просторног плана на следећи начин:

- у графичком делу, на Рефералној карти број 2. „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“, биће коригована траса надземних водова ДВ 104/6 и ДВ 124/1 у складу са достављеним координатама. Такође, за ова два ваздушна вода, додаће се њихове ознаке на Рефералној карти број 2.
- У текстуалном делу Нацрта Измена и допуна Просторног плана, пре текста датог на петој страни додаће се нови текст на следећи начин:

„У делу „III ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА УТИЦАЈЕМ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ“, у тачки „5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА У ПОДРУЧЈУ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ДРУГИМ МРЕЖАМА“, у подтачки „5.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „5.3.1. Електроенергетска инфраструктура“, после другог става, додају се нови трећи, четврти и пети став, који гласе:

„Траса далековода 110 kV бр. 104/6 ТС Инђија - ТС Нови Сад 6, који је у власништву „Електроурежа Србије“ А. Д., једним својим делом се укршта са обухватом Измена и допуна Просторног плана.

Обухват Измена и допуна Просторног плана налази се у заштитном појасу далековода 110kV бр. 124/1 ТС Нови Сад 1 - ТС Рума 1, који је у власништву „Електроурежа Србије“ А. Д.

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система планирана је адаптација ДВ 110 kV бр. 124/1/2/3/4/5. Адаптација далековода која подразумева замену фазног проводника без повећања његове пропусне моћи, заштитног ужета OPGW ужетом, изолације и спојне и овесне опреме, санацију оштећених темељних стопа, замену уземљивача, укидање непотребних преплитаја на далеководу и постављање нових опоменских и фазних таблица.“

Досадашњи ставови 3-12 постају ставови 6-15.“

- У текстуалном делу Нацрта Измена и допуна Просторног плана, пре текста датог на десетој страни додаће се нови текст на следећи начин:

„У делу „**IV ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**“, у тачки „**1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА (СА ЗОНАМА ЗАШТИТЕ) ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**“, у подтачки „**1.4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРЕДЕОНЕ ПОДЦЕЛИНЕ)**“, у подподтачки „**1.4.3. Енергетска инфраструктура**“, у наслову „Електроенергетска инфраструктура“, после подналова „Заштитна зона електроенергетске инфраструктуре:“, додаје се поднаслов „Правила за изградњу надземне електроенергетске мреже на простору Измена и допуна Просторног плана“, који гласи:

„Правила за изградњу надземне електроенергетске мреже на простору Измена и допуна Просторног плана

Свака градња у близини далековода, кабловског вода и трансформаторске станице (разводна постројења) условљена је:

- Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 87/23);
- Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 - др.закон, 62/23 и 94/24);
- Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25);
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88; „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/74, 13/78 и „Службени лист СРЈ“, број 61/95);
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95);
- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09 и 93/21) са припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 16/25) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 16/25);
- SRPS N.CO.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности;

- SRPS N.CO.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), као и SRPS N.CO.104 - Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, број 49/83);

У случају градње испод или у близини далековода и трансформаторске станице, потребна је сагласност ЕМС АД при чему важе следећи услови:

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода и објеката, као и трансформаторске станице и објекта чија је изградња планирана, уз задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних објеката.
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру проводника од +80°C, за случај да постоје надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев доставља ЕМС, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власништву ЕМС АД), као и у дигиталној форми.
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос ускладио са прописима.

У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др.закон, 40/21, 35/23-др. закон, 62/23 и 94/24) да заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника.

Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода, при чему је потребно:

1) Уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далековде и проверити њихов однос и усклађеност у складу са горе наведеним условима и законско техничком регулативом, и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са евентуалним предлогом мера за усклађивање.

У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом. По изградњи објекта (пре добијања употребне дозволе) потребно је да Инвеститор објекта достави А.Д. „Електромрежа Србије“ извештај о првим испитивањима јачине електричног поља и магнетне индукције од стране овлашћене лабораторије (правног лица) за испитивање нејонизујећег зрачења која је овлашћена од стране надлежног Министарства, чиме би се додатно проверили резултати добијени прорачуном у Елаборату, односно да ли је задовољен члан 5. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 16/25).

2) Аналиzirати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала.

3) Аналиzirати индуктивни утицај на потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Напомена: Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете, саобраћајница, водовод и канализација, топоводи, дистрибутивна мрежа, озелењавање и др.). Такође је неопходно да се у елаборату дефинишу безбедносне мере приликом извођења радова и експлоатације објеката.

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:

- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

У близини далековода, а ван заштитног појаса ЕМС АД ће по захтеву доставити податке за израду Елабората, при чему подносилац захтева није у обавези да достави Елаборат на увид и сагласност ЕМС АД. У таквим случајевима пожељно је да се изради Елаборат како би се извршила провера утицаја на изграђени или планирани објекат са потребним додатним заштитним мерама приликом рада и експлоатације са аспекта безбедности људи и опреме.

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно је да се:

- приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између „Електроурежа Србије“ А.Д. и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др закон, 62/23 и 94/24) и Законом о планирању и изградњи;
- о трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектних задатака усвојених на Стручном панелу за пројектно техничку документацију „Електроурежа Србије“ А.Д., уради техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави „Електроурежа Србије“ А. Д. на сагласност;
- о трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода;
- пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници „Електроурежа Србије“ А.Д.

Препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође, препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација. од било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује потребу за Елаборатом.

Остали општи технички услови:

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.
- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.
- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.

- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
- Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.
- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековода под напоном.

Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.“

Након дискусије Комисија је једногласно констатовала следеће:

Носилац израде Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци поступио се сагласно члану 476, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, др.закон и 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) обратио захтевом за мишљење имаоцима јавних овлашћења, који су учествовали на раном јавном увиду и доставили посебне податке и услове за изрду планског документа, а ради прибављања мишљења у погледу имплементације достављених услова.

У ставу 6 наведеног члана Закона утврђено је да орган, посебна организација, односно ималац јавних овлашћења који је доставио услове и податке за израду планског документа, учествује у току јавног увида и даје мишљење на плански документ, у коме се не могу постављати нови или другачији услови од оних који су дати за потребе израде планског документа.

У ставу 7 истог члана и Закона утврђено је да уколико орган, посебна организација и ималац јавних овлашћења не достави мишљење у року како је утврђено у ставу 2 истог члана и Закона, сматраће се да нема примедби.

Поштујући све претходно наведено, Комисија констатује да су сва пристигла мишљења позитивна, да је обрађивач исте прихватио и да ће извршити одређене допуне Нацрта планског документа у складу са прибављеним мишљењима.

Потом се прешло на разматрање благовремено пристиглих примедби.

ПРИМЕДБЕ

1. МИРЈАНА ТАДИЋ ТРЕЋАК tadictrecakmirjana@gmail.com (0655026440)

СУГЕСТИЈА И ПРИМЕДБА

У иницијативи Општина тражи да се на путу за Стражилово део пољопривредног земљишта промени у грађевинско ван грађевинског реона, у викенд зону у којој по основном плану може да се гради туристички комплекс, према правилима градње за туристички комплекс.

Увидом у ППППН ФГ локација предметних измена се налази у зони утицаја лансирне станице, где је изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од лансирне станице могућа само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗ.

На графичком прилогу број 3.2. Природни ресурси и заштита животне средине, учртати круг од 500 метара заштитне зоне око лансирне станице против градне одбране, ознаком (линијом) како је унето у легенди.

На предметној локацији, увидом у члан 13. Закона о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/2015), Инструкцији о раду мреже лансирних станица број 11/2023 и члан 9. Уредбе о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђивању локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу увести у заштитним зона уредбом („Службени гласник РС“, бр. 102 од 21. децембра 2018, 99 од 13. децембра 2024.), није дозвољена градња у кругу од 500 метара око лансирних станица.

Увидом у достављено, поставља се питање сврхе измене плана на овој локацији, ако неће моћи да се гради.

Или се ући у процедуру измештања лансирне станице како би била омогућена градња (претпостављам да се то прво мења у ППППН ФГ јер је он план вишег реда).

Друга опција је да се измести предметна измена плана ван зоне утицаја лансирне станице.

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА ПРИМЕДБУ: Примедба се делимично прихвата

Образложење:

Прихвата се део примедбе који се односи на уношење заштитне зоне од 500 m око лансирне противградне станице (заштитна зона унета у легенду, а грешком угашена на телу карте).

Не прихвата се део примедбе који се односи на забрану градње у заштитној зони противградне станице.

Члан 13. став 3. Закона о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15) регулише између осталог следеће:

„У заштитним зонама у околини мреже радарских центара и мреже лансирних станица уводе се ограничења која се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење радова који могу нарушити радарска мерења градоносних облака, као и испаливање ракета на њих.“

Закључак: Овим Законом није наведена забрана градње у заштитној зони противградне станице, већ су дата ограничења у простору, а све у складу и на основу услова РХМЗ.

Члан 9. Уредбе о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђивању локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу увести у заштитним зонама („Службени гласник РС“, број 102/18 и 99/24) регулише начин утврђивања заштитне зоне радарског центра и ограничења унутар ње. Овај члан наведене Уредбе не регулише заштитне зоне противградне станице. У члану 1. Ове Уредбе се наводи: „Овом уредбом уређује се рад и мрежа радарских центара у систему одбране од града, утврђују локације радарских центара и заштитне зоне тих центара, као и врсте ограничења

која се могу увести у заштитним зонама.“

Закључак: Ова Уредба не дефинише забрану градње у заштитној зони противградне станице.

У „Инструкцији 11/2023 о раду мреже лансирних станица“ се између осталог наводи шта је лансирна станица, услови на основу којих се иста лоцира, наводе се објекти и опрема на лансирној станици и др., али се не наводи забрана градње у заштитној зони.

Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 8/19) није план вишег реда за Измене и допуне Просторног плана културног предела Сремски Карловци. Према Просторном плану подручја посебне намене „Фрушка гора“, према Рефералној карти број 4 „Карта спровођења“, подручје Измена и допуна Просторног плана се не налази у подручју посебне намене „Фрушка гора“, налази се у „Подручју примене ППППН уз обавезну примену мера заштите утврђених Просторним планом“ – налази се у подручју примене „ППППН културног предела Сремски Карловци“. Непосредно контактено подручје уз обухват Измена и допуна Просторног плана где се налази противградна-лансирна станица, се налази у подручју „Примене планских докумената ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите утврђених Просторним планом“ – подручје примене Просторног плана општине Сремски Карловци.

У складу са наведеним, за потребе измештања противградне лансирне станице није потребна измена ППППН „Фрушка гора“. И ППППН „Фрушка гора“ није план вишег реда за потребе израде ИД ППППН културног предела Сремски Карловци.

Напомена: За потребе израде Измена и допуна ППППН културног предела Сремски Карловци прибављени су и уграђени услови од Републичког хидрометеоролошког завода. Према наведеним условима, изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од лансирних станица система одбране од града могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења од РХМЗ.

Закључак: Према добијеним условима није забрањена градња у заштитној зони противградне-лансирне станице.

Након дискусије Комисија је једногласно донела следећи

ЗАКЉУЧАК

Примедба се делимично прихвата.

Комисија у целости прихвата став и образложење које је изнео обрађивач.

Након дискусије по поднетим примедбама, чланови Комисије су констатовали и следеће:

У току јавног увида у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину, нису пристигле примедбе и сугестије које се односе на Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину.

Сходно наведеном, Комисија препоручује носиоцу израде Измена и допуна Просторног плана да поступи сагласно члановима 22- 25 Закона о стратешкој процени утица на животну средину („Сл.гласник РС“ број 94/24) .

Након тога , након краће дискусије, чланови Комисије су једногласно донели следећи

ЗАКЉУЧАК

Комисија констатује да нема посебних сугестија и смерница на Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину.

Комисија је става да се План након поступања у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду и прибављања потребних сагласности може упутити у даљу процедуру доношења у складу са Законом.



АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИВРЕМЕНИ ДИРЕКТОР

мр Ђорђе Милић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

проф.др Дејан Ђорђевић

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

др Оливера Добривојевић

СЕКРЕТАРКА КОМИСИЈЕ

Мирјана Вашут, дипл.пр.планер

Софија Шумаруна, дипл.инж.арх. - члан

Људмила Јамушаков, дипл.инж.арх. — члан

Милан Стојков, дипл.инж.арх. — члан